










### ROZVÁDĚČOVÉ PŘÍSTROJE

Typ	Rozsah		Cena bez kalibrace
Elektromagnetické ampérmetry střídavé			
výchylka ručky 240°			
Fa 120c	0,6 - 60A		3 785 Kč
Fa 120c	x / 1A		3 345 Kč
Fa 120c	x / 5A		3 345 Kč
Fa 96c	0,6 - 60A		3 510 Kč
Fa 96c	x / 1A		3 235 Kč
Fa 96c	x / 5A		3 235 Kč
výchylka ručky 90°			
Fb 72-1	0 - 6 A přímý		800 Kč
Fb 72-1	x / 1A		660 Kč
Fb 72-1	x / 5A		660 Kč
Fb 96-1	0 - 6 A přímý		800 Kč
Fb 96-1	x / 1A		660 Kč
Fb 96-1	x / 5A		660 Kč
Magnetoelektrické ampérmetry stejnosměrné			
výchylka ručky 240°			
Ma 72c	250µA - 600mA		3 407 Kč
Ma 72c	1 A - 15 A		3 927 Kč
Ma 72c	25 A - 60 A		3 696 Kč
Ma 72c	xA / 60mV		3 407 Kč
Ma 72c - 1	xA / 60mV		1 440 Kč
Ma 96c	250µA - 600m A		3 292 Kč
Ma 96c	1 A - 15 A		3 523 Kč
Ma 96c	25 A - 60 A		3 581 Kč
Ma 96c	xA / 60 mV		3 234 Kč
Ma 96c - 1	xA / 60 mV (nelze vyrobit s 0 uprostřed)		1 495 Kč
Ma 120c	400µA - 600mA		3 581 Kč
Ma 120c	1A -15A		3 754 Kč
Ma 120c	25 -60A		3 754 Kč
Ma 120c	x/60mA		3 523 Kč
výchylka ručky 90°			
Mb 72	60uA - 6A		1 386 Kč
Mb 72	10 - 60A		1 790 Kč
Mb 72	xA / 60mV		1 559 Kč
Mb 72-1	xA / 60mV		1 155 Kč
Mb 96	60uA - .6A		1 386 Kč
Mb 96	10 -60A		1 790 Kč
Mb 96	xA / 60mV		1 386 Kč
Mb 96-1	xA / 60mV		935 Kč
Magnetoel. ampérmetry střídavé s usměrňovačem			
výchylka ručky 240°			
Mua 72c	1mA - 400mA		3 869 Kč
Mua 72c	x/1A		3 927 Kč
Mua 72c	x/5A		4 505 Kč
Mua 96c	1mA - 400mA		3 696 Kč
Mua 96c	x/1A		3 696 Kč
Mua 96c	x/5A		4 447 Kč
Mua 120c	1mA - 400mA		3 869 Kč
Mua 120c	x/1A		3 869 Kč
Mua 120c	x/5A		4 620 Kč

## ROZVÁDĚČOVÉ PŘÍSTROJE

Typ	Rozsah		Cena bez kalibrace
Magnetoeel. ampérmetry střídavé s usměrňovačem			
výchylka ručky 90°			
Mub 72	100µA - 60mA		1 906 Kč
Mub 72	100 mA - 400mA		2 599 Kč
Mub 72	600mA - 60A		2 772 Kč
Mub 72	1- x / 1A, x / 5A		2 578 Kč
Mub 96	100µA - 60mA		1 848 Kč
Mub 96	100mA - 400mA		2 483 Kč
Mub 96	600mA - 60A		2 819 Kč
Mub 96	1- x / 1A, x / 5A		2 588 Kč
Magnetoeel. voltmetry střídavé s usměrňovačem			
výchylka ručky 240°			
Mua 72c	2,5V - 600V		3 523 Kč
Mua 72c	xV/100V		3 523 Kč
Mua 96c	2,5V - 600V		3 407 Kč
Mua 96c	xV/100V		3 407 Kč
Mua 120c	2,5V - 600V		3 638 Kč
Mua 120c	xV/100V		3 638 Kč
výchylka ručky 90°			
Mub 72	6V - 600V		1 838 Kč
Mub 72	xV/100V		1 733 Kč
Mub 96	6V - 600V		1 664 Kč
Mub 96	xV/100V		1 502 Kč
Elektromagnetické voltmetry střídavé			
výchylka ručky 240°			
Typ	Rozsah		
Fa 120c	0 V - 600 V		3 805 Kč
Fa 120c	x / 100 V		3 640 Kč
Fa 120c	x / 110 V		3 640 Kč
Fa 96c	0 V - 600 V		3 365 Kč
Fa 96c	x / 100 V		3 365 Kč
Fa 96c	x / 110 v		3 365 Kč
výchylka ručky 90°			
Fb 72-1	x / 100 V		880 Kč
Fb 72-1	x / 110 V		880 Kč
Fb 72-1	6 - 600 V		880 Kč
Fb 96-1	6 V - 600 V		825 Kč
Fb 96-1	x / 100 V		825 Kč
Fb 96-1	x / 110 v		825 Kč
Magnetoelektrické voltmetry stejnosměrné			
výchylka ručky 240°			
Ma 72c	1 V - 600 V		3 292 Kč
Ma 72c-1	1V - 600V		1 575 Kč
Ma 72c	x kV / 10 V / 400µA, 500µA		3 465 Kč
Ma 96c	1 V - 600 V		3 407 Kč
Ma 96c-1	1V - 600V		1 512 Kč
Ma 96c	xkV / 10V / 400µA, 500µA		3 292 Kč
Ma 120c	1V-600V		3 465 Kč
Ma 120c	xkV / 10V / 400µA, 500µA		3 523 Kč

## ROZVÁDĚČOVÉ PŘÍSTROJE

Typ	Rozsah	Cena bez kalibrace
<b>Magnetoelektrické voltmetry stejnosměrné</b>		
	<i>výchylka ručky 90°</i>	
<b>Mb 72</b>	60 mV - 600 V	1 607 Kč
<b>Mb 72</b>	x kV / 10 V	1 502 Kč
<b>Mb 96</b>	60 mV - 600 V	1 444 Kč
<b>Mb 96-1</b>	10 V - 600 V	990 Kč
<b>Mb 96-1</b>	x A / 60mV	1 320 Kč
<b>Mb 96</b>	x kV / 10 V	1 617 Kč
<b>Kmitoměry</b>		
	<i>výchylka ručky 90°</i>	
<b>Kb 96</b>	45 až 65 Hz	2 714 Kč
<b>Teploměry</b>		
	<i>výchylka ručky 90°</i>	
<b>Mb 72</b>	20 - 1000° / J /	1 559 Kč
<b>Mb 96</b>	20 - 1000° / J /	1 444 Kč
<b>Otáčkoměry</b>		
	<i>výchylka ručky 240°</i>	
<b>Mua 72c</b>	400 - 10000 ot/min	3 812 Kč
<b>Mua 96c</b>	400 - 10000 ot/min	3 754 Kč
<b>Mua 120c</b>	400 - 10000 ot/min	3 869 Kč
	<i>výchylka ručky 90°</i>	
<b>Mub 72</b>	400 - 10000 ot/min	1 733 Kč
<b>Mub 96</b>	400 - 10000 ot/min	1 617 Kč
<b>Vysokonapět'ové děliče</b>		
<b>VN dělič</b>	6 kV/10V, 0,4 mA	1 925 Kč
<b>VN dělič</b>	4 kV/10V, 400 µA	1 925 Kč
<b>VN dělič</b>	1 kV/10V, 400 µA	1 925 Kč
<b>Příplatky za nestandardní - zvláštní provedení</b>		
Otřesuvzdorný		150 Kč
Jiný kmitočtet než 50 Hz		100 Kč
Přetížení (dvojnásobné je automaticky) typy Fac, Fb96-1, Fb72-1		100 Kč
Jiný sklon než 90°		100 Kč
Provedení rozsahu 4 - 20 mA		100 Kč
Jiný převod než x/60 mV		100 Kč
Krytí přístroje z čelní strany IP 54		150 Kč
Krytí svorek IP20 (vel. 96) automaticky v ceně, účtuje se jen jako sam		50 Kč
Antireflexní sklo (vel. 96)		150 Kč
Stupnice - s nulou uprostřed		200 Kč
s označením bodu		50 Kč
s barevnou částí		100 Kč
v negativ. Provedení typ Ma72c		250 Kč
s nestandardním nápisem		50 Kč
druhá a každá další		100 Kč
s dvojím číslováním		100 Kč
Samostatná výměnná stupnicet typy -1		100 Kč
narysovaná stupnice		150 Kč
čistá stupnice		100 Kč
vnitřní osvětlení typ Ma72c, 96c, 120c 12V nebo 24V		300 Kč
Plášť s průčelím Ma, Fa 72c		300 Kč
Plášť s průčelím Ma, Fa 96c		300 Kč
Plášť s průčelím Mb 96, 72		200 Kč
Příchytka k přístrojům - řada 72, 96, 120		40 Kč

Zpracování protokolů dle požadovaných norem zákazníka - 1 norma, 1 typ, 1 ks

50 Kč

kalibrace přístrojů je zajišťována na základě požadavku a dle ceníku pro kalibraci - je nutné uvést v objednávce

## DODACÍ

PODMÍNKY : do 2-3 týdnů od data objednání

do 10 prac. dnů - příplatek ve výši + 25 % z ceníkové ceny

Specifikace pro objednání : typ, rozsah, rozsah stup., popis stup., přev. poměry transformátorů, další nestand. - zvláštní provedení

## KALIBRAČNÍ SLUŽBA :

METRA BLANSKO s.r.o. provádí kalibraci pracovních měřidel podle zákona o metrologii č.505/1990 Sb., vyhlášky č. 69/1991 Sb.,

§ 3, odstavce 12, kterou se provádí zákon o metrologii. METRA BLANSKO s.r.o. jako výrobce a opravce měřidel

je registrována u ČMI v Brně, registrační číslo 620-60 /96.

